

Avis national standard

Dinan Agglomération

Date limite de réponse : 05 novembre 2025 à 12:00

Section 1

Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Dinan Agglomération

Type de Numéro national d'identification : SIRET

No national d'identification : 20006889800140

Ville : Dinan cedex

Code Postal : 22106

Groupement d'acheteurs : Non

Section 2

Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation :

<https://marches.megalis.bretagne.bzh/index.php?page=Entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&id=215864&orgAcronyme=f9p>

Identifiant interne de la consultation : 2025T052

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Monsieur Le Président

Adresse mail du contact : marchepublic@dinan-agglomeration.fr

No téléphone du contact : +33 296871414

Section 3

Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée > 90 k EUR HT

Condition de participations :

Aptitude à exercer l'activité professionnelle conditions / moyens de preuve :

Conditions énoncées dans les documents de la consultation

Capacité économique et financière conditions / moyens de preuve :

Conditions énoncées dans les documents de la consultation

Capacités techniques et professionnelles conditions / moyens de preuve :

Conditions énoncées dans les documents de la consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limites de réception des plis : 05 novembre 2025 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique :

Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes :

Critères d'attribution :

Section 4

Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux d'amélioration de la filière de traitement de la station d'épuration de Saint-Pôtan

Code CPV Principal : 45252127

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La présente consultation concerne les travaux à exécuter ainsi que toutes les fournitures et ouvrages nécessaires à la réalisation de l'amélioration de la filière de traitement de la station d'épuration et des équipements annexes, y compris les ouvrages d'alimentation de la station d'épuration, les ouvrages épuratoires, l'électricité, le génie civil, tous les raccordements nécessaires au bon fonctionnement des équipements.

Lieu principal d'exécution du marché : 22

Durée du marché (en mois) : 9

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Section 5

Lots

Marché alloti : Non

Section 6

Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires :