

BRIEF

ARCHITECTURE

2 place Jean XXIII
56 000 VANNES
tel 07 69 67 70 80
mel contact@brief.archi

Aménagement d'une couveuse artistique

Commune de Port-Louis
Place Notre-Dame
56290 PORT LOUIS

C.C.T.P.

Cahier des Clauses Techniques Particulières
Lot 02 - COUVERTURE

Sommaire

1	COUVERTURE - PRESCRIPTIONS GENERALES	P 3
1.1	GARANTIES ANNUELLE ET DECENNALE	P 3
2	FENETRES DE TOITURE	P 3
2.1	REPRISE DE TOITURE POUR MISE EN PLACE DE FENETRE ZENITHALE	P 3
2.2	FENETRES DE TOITURE ISOLANTES	P 3
3	POINTS SINGULIERS SUR COUVERTURE EN ARDOISES	P 3

1 COUVERTURE - PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 GARANTIES ANNUELLE ET DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

2 FENETRES DE TOITURE

2.1 REPRISE DE TOITURE POUR MISE EN PLACE DE FENETRE ZENITHALE

Reprise de toiture ancienne pour mise en place de fenêtres de toiture :

- Démolition de la partie de toiture et sous-toiture à évider et enlèvement des gravois à la décharge publique ;
- Reprise du chevonnage et remaniement des tuiles bordant le percement ;
- Définition de l'encadrement de baie pour le rendre apte à recevoir la menuiserie.

2.1.1 Création de chevêtre pour fenetre de toit

Mode de métré : U

Localisation :

- Au droit des fenêtres de toiture à placer

2.2 FENETRES DE TOITURE ISOLANTES

Fourniture et pose de fenêtre de toiture isolante :

- Verrière fixe

2.2.1 Fenêtre de toiture CAST PMR 98x118

Type CAST PMR
CAST 05 - 98x118 - fixe
Vitrage 4/16/33.2

Mode de métré : U

Localisation :

- Selon plan de couverture , axé sur la fenêtre RDC

3 POINTS SINGULIERS SUR COUVERTURE EN ARDOISES

3.1 Ventilation de chute diam 100

Mode de métré : U

3.2 Ventilation haute pour ventil naturelle doublage diam 100

Mode de métré : U

3.3 Ventilation VMC diam 160

Mode de métré : U