LEGENDE :

Réseaux humides

- Refoulement EP - PEHD Ø63
- Réseau Incendie - PEHD Ø110-200
- Réseau AEP - PEHD Ø90 - 110
- Réseau GAZ - Tranchée (canalisation Hors Lot VRD)
- Réseau FOD - Hors Lot VRD

- Poteau Incendie
- Vanne de sectionnement
- Té de raccordement
- Vanne + purge
- Coude ES 1/8 - 1/16

Réseaux secs

- ECL - TPC Ø90
- TEL - LST Ø42/45
- CFA - TPC Ø 63 / 90
- CFO - TPC Ø 63 / 90 / 110 / 160
- TPC Ø63 / 90 / 160 - Fourreaux Rennes-Métropole
- Regard de tirage 40x40 / 50x50
- Regard de tirage 40x40 / 50x50
- Regard de tirage 80x80
- Chambre de tirage L1T - L×l=77.5x63.5cm
- Chambre de tirage L2T - L×l=141x63.5cm
- Chambre de tirage L3T - L×l=163x77.5cm
- Candélabre
- Réservation Rennes-Métropole - Largeur=0.60m

COUPE A-A'



PLANTE CLE Niveau:0=57.26NGF



Echelle : 1/200

0 4m

Documents utilisés :

Administratif des câbles - Indications tuyaux enterrés - 12-04-2022 - Pour le dimensionnement des fourreaux
ITE_TIC_PJ_204_A03 - Puits de câbles et conduits électriques souterrains - pour la position des ouvrages

Plan des fondations	LIVE-Plan de fondation toutes zones (indice C).dwg
Plan RDC	Archi/RDC_R+00/0500_CC48_In003.dwg
Plant Topo	NAL_LIVE_PG_1_100_B_Existintial_R1900500_CC48_In000.dwg
Plan RezsDv	NAL_LIVE_PG_1_100_B_ReauDv_R1900500_CC48_In002.dwg

MAITRE D'OUVRAGE

METROPOLE RENNES

RESTRUCTURATION DE L'USINE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE VILLEJEAN

GROUPEMENT ATMO

Mandataire

Cabinet MERLIN
Groupe BERLIE

Siège
51 Rue Goblet
35000 RENNES
Téléphone : 09 72 32 56 00
Télécopie : 04 78 86 37 65
E-mail : **cabinet.merlin@cabinet-merlin.fr**

Implantation régionale
Le Bâtiment Vert - Bât. 1
CS 64434 - 2 Rue Ampère CEDEX
Téléphone : 02 99 23 84 84
Télécopie : 02 99 23 84 85
E-mail : **cabinet.merlin@cabinet-merlin.fr**

LORIE – HENOCHSBERG
Avocats

3, boulevard du Palais
75001 PARIS
Téléphone : 09.61.47.66.72
Télécopie : 01.25.81.17.71
E-mail : www.theconseils.com

ARTEFACTO
Architecture

2, route du Gavet
35230 Betton
Téléphone : 02.23.46.46.60

30 rue des Gambetta
92700 Colombes
02.23.26.02.98

CONTROLEUR TECHNIQUE ET COORDONNATEUR SPS

SOCOTEC

SOCOTEC Agence de Rennes
Immeuble « LE NOVAS » 318 Route de Fougères - CS60643
35706 Rennes Cedex 7
Téléphone : 02.99.83.47.00

ET LA PARTICIPATION AU SEIN DU POLE ATMO

VEOLIA

DIRECTION TECHNIQUE OUEST
6 rue Nathalie Sarraute, TSA 70505
44205 Nantes Cedex

GROUPEMENT CONCEPTEUR-REALISATEUR

RUTHS
Fluid & Lalimplant
LEGENDRE
paq

REDACTEUR

DANIEL TP

ZONE ARTISANALE DE HERMEL
BP 7 - 35330 VAL D'ANAST
02.99.34.58.58
Contact@DanielTP.fr

CODE ZONE
PRJ

TRANCHE OPTIONNELLE - Phase EXE

PLAN DES RESEAUX DIVERS

Ind	Etabli par	Approuvé par	Date	Objet de la révision
E	CRO	ABL	26/04/2023	Modifs des rés. de gestion des ouvrages de traitement
D	CRO	ABL	06/10/2022	Modification des fourreaux sur Chaufferie VDA LEE
C	CRO	ABL	09/12/2022	Mise à jour diffusion

Nom du fichier : DAN_PRJ_RD_1_004_E13_RESEAUX_DIVERS.DWG | **Echelle** 1:200 | **Format**

REF. **DAN PRJ RD 1 004 E** Pg 1/1

REF. INTERNES E13 STATUT PRE

ajouter 2 fourreaux 90 tracage electrique chutes
Réservation RCU : 55.51 à 56.31NGF
Raccord Fish
Mur gabions
AIRE DE STATIONNEMENT BEA
ACCES VISITEURS
ACCES PERSONNEL
ADMINISTRATION
VALORISATION ENERGETIQUE
LOCAUX ELECTRIQUES & MAINTENANCE
ATELIERS MECANIQUES
LOCAUX TECHNIQUES
BAIE DE CHAUFFERIE
1 - RECEPTION OM
Carneau grillagé existant
Chaufferie Villejean
CHAUFFERIE
Local de gestion des ouvrages de traitement
Regard non accessible
Liaison manquante à réaliser
Regard non accessible
Liaison manquante à réaliser
Rés. Incendie existant R.I.Ø 100 NGF 57.00
Rés. Incendie existant R.I.Ø 100 NGF 57.00
Rés. Incendie existant R.I.Ø 100 NGF 57.00