

Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

- ☒ Récépissé de DT
☐ Récépissé de DICT
☐ Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination : DCI ENVIRONNEMENT - BOUFFERE Vannes
Complément / Service : Nicolas LEJEUNE
Numéro / Voie : TSA 70011 - CHEZ SOGELINK
Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 6,9,1,3,4 DARDILLY CEDEX
Pays :

N° consultation du téléservice : 2,0,2,5,0,9,1,7,0,3,4,5,8,DB,8
Référence de l'exploitant : FREE FIBRE OPTIQUE
N° d'affaire du déclarant : MOE1440 Dinan STEP
Personne à contacter (déclarant) :
Date de réception de la déclaration : 19 / 09 / 2025
Commune principale des travaux : ST CARNE
Adresse des travaux prévus : Saint-Carné

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : Iliad
Personne à contacter : Free - Equipe DT/DICT
Numéro / Voie : 16 rue de la ville l'Eveque
Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 7,5,0,0,8 Paris
Tél. : 0,1,7,3,5,0,3,1,6,4 **Fax :**

Éléments généraux de réponse

- ☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
☐ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m
☒ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : TL _____ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _____
☐ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : _____ Tél. : _____
NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

☒ Plans joints : **Références :** Saint-Carné **Echelle₍₁₎ :** **Date d'édition₍₁₎ :** 17 / 09 / 2025 **Sensible :** ☐ **Prof. règl. mini₍₁₎ :** _____ cm **Matériau réseau₍₁₎ :** _____
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.
☐ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☐ Date retenue d'un commun accord : ____ / ____ / ____ à ____ h ____
ou ☐ Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ____ / ____ / ____)
☐ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
☐ (cas d'un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.
☐ Les branchements situés dans l'emprise du projet et pourvus d'affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : _____
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : ☐ possible ☐ impossible
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _____

Dispositifs importants pour la sécurité :


Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _____
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier

Nom : Service DICT
Désignation du service : DICT groupe Iliad
Tél. : 0,1,7,3,5,0,3,1,6,4

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : dict systeme
Signature : 
Date : 17 / 09 / 2025 **Nombre de pièces jointes, y compris les plans :** 2

Déclaration de projet de Travaux

Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Délai de réponse

Le destinataire doit répondre à toute déclaration, même s'il n'est pas concerné, sous 9 jours pour les DT et sous 7 jours pour les DICT, hors jours fériés, après la date de réception de la déclaration dûment remplie. Lorsque la déclaration est reçue sous forme non matérialisée, ces délais sont portés à 15 jours pour la DT et à 9 jours pour la DICT, hors jours fériés. Pour la DT, il peut être prolongé de 15 jours si l'exploitant effectue des mesures de localisation avant de répondre ou lors d'un rendez-vous sur site avec vous.

Exploitant : _____

Destinataire : _____

Complément d'adresse : _____

Numéro / Voie : _____

Lieu-dit / BP : _____

Code Postal / Commune : _____

Pays : _____

DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : _____

N° affaire du responsable du projet : _____

Date de la déclaration : ____ / ____ / ____

Responsable du projet,
personne morale

Responsable du projet,
personne physique

Déclaration conjointe
DT/DICT

Responsable du projet

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : _____

Pays : _____ N° SIRET : _____

Représentant du responsable du projet

Dénomination : _____

Complément / Service : _____

N° : _____ Voie : _____

Lieu-dit / BP : _____

Code postal : _____ Commune : _____

Personne à contacter : _____

Tél. : _____ Fax₍₁₎ : _____

Courriel₍₁₎ : _____

Emplacement du projet

Adresse₍₂₎ : _____

CP : _____ Commune principale : _____

Nb de communes : _____ (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)

Mode de réception du récépissé souhaité : _____

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : _____ Couleur : _____

Souhait de plans vectoriels : _____ au format : _____

Projet et son calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux₍₃₎ : _____

Décrivez le projet : _____

Emploi de techniques sans tranchées : Oui Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : _____ m

Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : ____ / ____ / ____

Durée du chantier : _____ jour(s)

Investigations complémentaires par le responsable du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires : Oui Non

Motif de réalisation ou non d'investigations complémentaires avant travaux (voir au verso) : _____

Date des investigations complémentaires : ____ / ____ / ____

Investigations susceptibles de nécessiter une DICT

Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice : _____

N° affaire de l'exécutant des travaux : _____

Date de la déclaration : ____ / ____ / ____

Nature de la déclaration (voir les codes au verso) : _____

Exécutants des travaux

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : _____

Complément / Service : _____

N° : _____ Voie : _____

Lieu-dit / BP : _____

Code postal : _____ Commune : _____

Pays : _____ N° SIRET : _____

Personne à contacter : _____

Tél. : _____ Fax₍₁₎ : _____

Courriel₍₁₎ : _____

Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse₍₂₎ : _____

CP : _____ Commune principale : _____

Nb de communes : _____ (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaité : _____

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : _____ Couleur : _____

Souhait de plans vectoriels : _____ au format : _____

Travaux et leur calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux₍₃₎ : _____

Décrivez les travaux : _____

Techniques utilisées₍₃₎ : _____

Autre, précisez la technique : _____

Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : _____ cm

Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux

Résultats des investigations complémentaires communiqués par le responsable du projet : Oui Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : _____ m

Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : ____ / ____ / ____

Durée du chantier : _____ jour(s)

Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom du signataire : _____

Signature : _____


Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____

Signature du responsable du projet ou de son représentant

Nom du signataire : _____

Signature : _____

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____



Système géodésique : WGS 84
EPSG : 4326

Emprise au format GML :

```
<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>-2.0617308,48.41461345 -2.0617295,48.41463083 -2.06181507,48.41552533 -2.06180534,48.41632577 -2.06008009,48.41627918 -2.06005614,48.41628017 -2.05781382,48.4165294 -2.05780249,48.41653105 -2.05591001,48.41687285 -2.05590272,48.41687434 -2.0535374,48.41741419 -2.05271535,48.4175401 -2.05076257,48.41763167 -2.0487449,48.41744363 -2.0487363,48.41744304 -2.04824278,48.41742167 -2.04822691,48.4174217 -2.04717548,48.41747155 -2.04714697,48.41747532 -2.04669636,48.41757501 -2.0466917,48.41757611 -2.04499313,48.41800591 -2.04258772,48.41806241 -2.04258053,48.41806273 -2.03874102,48.41831116 -2.03691239,48.41817524 -2.03689573,48.4181748 -2.03589372,48.41819602 -2.03538631,48.41816908 -2.03459837,48.4179076 -2.03357506,48.41744068 -2.03340567,48.41746896 -2.03306849,48.41790337 -2.03291077,48.41760679 -2.03277533,48.41755717 -2.03163807,48.41772807 -2.0315478,48.4177969 -2.03148343,48.41830246 -2.03147363,48.41837942 -2.03170557,48.41839243 -2.03177256,48.41786625 -2.03272575,48.41772301 -2.03288441,48.41802136 -2.03301853,48.41807118 -2.03316873,48.41804982 -2.03324781,48.41800966 -2.03355208,48.41761766 -2.03447317,48.41803794 -2.03448705,48.41804337 -2.03530244,48.41831396 -2.03534521,48.41832187 -2.03588165,48.41835035 -2.03589464,48.41835056 -2.0368948,48.41832938 -2.03872723,48.41846558 -2.03875147,48.41846569 -2.04259954,48.4182167 -2.04502066,48.41815983 -2.04505799,48.41815481 -2.04677231,48.41772103 -2.04720667,48.41762493 -2.04823556,48.41757615 -2.04871682,48.41759699 -2.05074236,48.41778576 -2.05076674,48.41778632 -2.05274084,48.41769375 -2.0527588,48.41769196 -2.05359566,48.41756379 -2.05360733,48.41756157 -2.05597479,48.41702123 -2.05785799,48.4166811 -2.06008268,48.41643383 -2.06191599,48.41648334 -2.06203707,48.4164068 -2.0620478,48.41552381 -2.06204757,48.4155183 -2.06196257,48.41462979 -2.06206773,48.41420404 -2.06208655,48.41412783 -2.06185692,48.41410285 -2.0617308,48.41461345</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></gml:polygonMember></gml:MultiPolygon>
```

Polygone 1											
(48.414613	-2.061731);	(48.414631	-2.061730);	(48.415525	-2.061815);	(48.416326	-2.061805);	(48.416279	-2.060080);	(48.416280	-2.060056);
(48.416529	-2.057814);	(48.416531	-2.057802);	(48.416873	-2.055910);	(48.416874	-2.055903);	(48.417414	-2.053537);	(48.417540	-2.052715);
(48.417632	-2.050763);	(48.417444	-2.048745);	(48.417443	-2.048736);	(48.417422	-2.048243);	(48.417422	-2.048227);	(48.417472	-2.047175);
(48.417475	-2.047147);	(48.417575	-2.046696);	(48.417576	-2.046692);	(48.418006	-2.044993);	(48.418062	-2.042588);	(48.418063	-2.042581);
(48.418311	-2.038741);	(48.418175	-2.036912);	(48.418175	-2.036896);	(48.418196	-2.035894);	(48.418169	-2.035386);	(48.417908	-2.034598);
(48.417441	-2.033575);	(48.417469	-2.033406);	(48.417903	-2.033068);	(48.417607	-2.032911);	(48.417557	-2.032775);	(48.417728	-2.031638);
(48.417797	-2.031548);	(48.418302	-2.031483);	(48.418379	-2.031474);	(48.418392	-2.031706);	(48.417866	-2.031773);	(48.417723	-2.032726);
(48.418021	-2.032884);	(48.418071	-2.033019);	(48.418050	-2.033169);	(48.418010	-2.033248);	(48.417618	-2.033552);	(48.418038	-2.034473);
(48.418043	-2.034487);	(48.418314	-2.035302);	(48.418322	-2.035345);	(48.418350	-2.035882);	(48.418351	-2.035895);	(48.418329	-2.036895);

(48.418466 -2.038727);(48.418466 -2.038751);(48.418217 -2.042600);(48.418160 -2.045021);(48.418155 -2.045058);(48.417721 -2.046772);
(48.417625 -2.047207);(48.417576 -2.048236);(48.417597 -2.048717);(48.417786 -2.050742);(48.417786 -2.050767);(48.417694 -2.052741);
(48.417692 -2.052759);(48.417564 -2.053596);(48.417562 -2.053607);(48.417021 -2.055975);(48.416681 -2.057858);(48.416434 -2.060083);
(48.416483 -2.061916);(48.416407 -2.062037);(48.415524 -2.062048);(48.415518 -2.062048);(48.414630 -2.061963);(48.414204 -2.062068);
(48.414128 -2.062087);(48.414103 -2.061857);(48.414613 -2.061731);

Le 17/09/2025

Objet : fichiers transmis avec le document

Madame, Monsieur,

Pour consulter les fichiers transmis avec notre document, veuillez cliquer sur le ou les liens suivants :

- Lot2RéseauSAINTCARNEPLANCHE4.pdf : <https://dl.sogelink.fr/?2i2VI0Hf>
- Lot2RéseauSAINTCARNEPLANCHE3.pdf : <https://dl.sogelink.fr/?u0hJJznR>
- Lot2RéseauSAINTCARNEPLANCHE1.pdf : <https://dl.sogelink.fr/?dUhx07v>
- Lot2ProfilenlongSTEPSTAINCARNÉ-STEPPEPROJET.pdf : <https://dl.sogelink.fr/?ALz5TCP7>
- Document original signé : <https://dl.sogelink.fr/?3Bg6KoXR>

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations respectueuses.

Le service technique Sogelink

De: no-reply@sin3.fr

A: dci-env-boufferre-d@demat.sogelink.fr

CC: tmenager@reseau.free.fr, atocque@reseau.free.fr, jfaussurier@reseau.free.fr, jarondel@free-infra.fr, bleroy@reseau.free.fr, rbriand@reseau.free.fr, lmehut@reseau.free.fr

Objet: [Free/DICT] DT nous concernant sur 22100 ST CARNE (2025091703458DB8)

Bonjour,

Nous vous informons que la DT 2025091703458DB8 ci-jointe sur la commune 22100 ST CARNE nous concerne.

Veuillez trouver ci-joint la DT, son Récépissé ainsi que le(s) plan(s) de nos ouvrages. i»¿

Cordialement,

Free - Equipe DT/DICT

16 rue ville l'Eveque

75008 PARIS

Contact: 0173503164

Adresse mail (en cas dâURGENCE): dict@reseau.free.fr i»¿

